

瑞士制造

品质控制分析仪器



# FX 3250 PickCounter II

瑞士 织物密度自动分析仪

中国区总代理：

**TEXTTEST**  
INSTRUMENTS

**理寶** **LIBERO**  
Testing Equipment  
测试设备

# FX 3250 PickCounter II

瑞士TEXTTEST FX 3250 PickCounter II 织物密度自动分析仪用于快速、便捷地测定梭织物和金属丝网的密度，也可测定针织物的密度。织物密度自动分析仪能测定梭织物和金属丝网的密度，也可测定针织物的密度。



## 测量范围广阔

量程为8-300 线/厘米 ( 20-762线/英寸 )，可以用于测量大多数一般图案的织物。

## 简易操作

选择一个测量范围后，把仪器放在面料表面。按下开始键，结果会以预先选择好的测量单位显示

## 数据分析评估选项

仪器可连接计算机。通过评估零件FX 3250-II EVA，测试结果传输到计算机，并生成测试报告

## 快速测量

测量时间少于一秒。尤其在测试稠密的样品时，使用FX 3250-II可节省大量时间

## 电池驱动

仪器使用(可充电) 电池驱动，无需链接固定电源。如需要，也可配合外置电源适配器使用

## 内部光源系统

仪器采用特殊的自动光源系统，可消除颜色和图案的干扰。因此，不管是彩色或图案样品，FX 3250-II皆能得出精确结果

## 附带校验卡

操作员可以使用仪器附带的校验卡，在很短时间内完成FX 3250-II织物密度自动分析仪的检查和校验

## 细小体积

尺寸为手掌大小，轻便易携。配合电池操作，让FX 3250-II能在实验室内和外，都能灵活使用

## 优点一览



- 测量范围广阔
- 简易操作
- 数据分析评估选项
- 快速测量
- 电池驱动
- 内部光源系统
- 随机附带校验卡
- 体积细小




FX 3250-II 和 定位器

### Text Protocol

Designation	Text protocol FX 3250-II
Instrument	FX 3250 PickCounter II
Serialnumber	123.01.18
Date/time	15.01.2018 / 14:07
Measuring property	Pick count
Operating mode	STD
Measuring range	18.5 - 24.0 /cm

Count	10
Average	22.0 /cm
CV	1.2 %
Minimum	21.4 /cm
Maximum	22.2 /cm

#	Date	Time	Comment	Test-result
1	15.01.2018	07:09:10		22.2 /cm
2	15.01.2018	07:09:12		22.1 /cm
3	15.01.2018	07:09:14	visible defect	21.4 /cm
4	15.01.2018	07:09:16		22.2 /cm
5	15.01.2018	07:09:18		21.8 /cm
6	15.01.2018	07:09:21		22.2 /cm
7	15.01.2018	07:09:23		22.1 /cm
8	15.01.2018	07:09:52		22.2 /cm
9	15.01.2018	07:10:06		22.1 /cm
10	15.01.2018	07:10:08		22.1 /cm



## 品质控制分析仪器

### 瑞士 TEXTEST FX 3250 II 织物密度自动分析仪规格

测量范围:	8 – 300 线/厘米 (20 – 762 线/英寸) 分为25个重迭的子范围
测量单位:	1/厘米 和 1/英寸
测量精确度:	优于显示数值 $\pm 1\%$ *
测量模式:	"STD " 标准测量模式 "WAL " 针织物中的经纱 "DBL " 双面布料 · 双挑布料 · 2/2 斜纹布 "R=5 " 布料图案重复为5
测量长度:	29 毫米 (1.1 英寸)
计算时间:	少于 1 秒
数据端口:	USB 2.0 (Mini-B 转接头)
电源要求:	2 节1.5V AA电池 或 充电电池 或 USB端口外置电源
电池寿命:	1,500 次测量
尺寸(阔 x 深 x 高):	66 x 32 x 128 毫米 (2.6 x 1.25 x 5 英寸)
净重:	200 克 (7 盎司)

\* 在指定条件下测试 · 如使用 TEXTEST 校验卡 FX 3250-II CK ·

仪器提供符合 ISO 校验证书以及校验卡。

#### 選購件:

FX 3250-II ARH	定位辅助板
FX 3250-II PSU	电源转换器
FX 3250-II EVA	计算机评估软件



#### 中国区总代理:

**TEXTEST**  
INSTRUMENTS

TEXTEST AG  
Sonnenbergstrasse  
72 CH-8603  
Schwerzenbach  
Switzerland  
T +41 (0)44 321 21 41  
F +41 (0)44 321 21 43  
info@textest.ch

[www.textest.ch](http://www.textest.ch)



理宝科技有限公司  
Libero Technology Co. Ltd.  
香港 · 上海 · 广州 · 台湾  
sales@liberohk.com

[www.liberohk.com](http://www.liberohk.com)